

FLACO

AdBlue

000 L

0.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
A B C D E F G H I J
K L M N O P Q R S T

FLACO

AdBlue

000 L

0.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
A B C D E F G H I J
K L M N O P Q R S T

FLACO

INNOVATION UND SERVICE

**VEREINT IN
MODERNER TANKTECHNIK**



TANKCONTAINER (TCI) FÜR AUS 32



TANKGRÖSSEN:
2.000 – 10.000
LITER



SCHLÜSSELFERTIGES TANKSYSTEM
SCHLANKE, KOMPAKTE BAUWEISE
ZAHLREICHE ANBINDUNGSMÖGLICHKEITEN

KONSTRUKTION

- **Stabile Rahmenkonstruktion** mit isolierten Wandelementen
- Einfache und schnelle Installation, auch auf **Tankinseln**
- Verladung per Gabelstapler
- Sehr gut als **Werbefläche** nutzbar
- Lagertank mit Inhaltsanzeige
- Befüllleitung DN 50 aus Edelstahl mit **Trockenkupplung**
- Thermostatgesteuertes **FLACOVENT Heizungssystem** auch für Zapfpistole und –schlauch
- **Bürstenabdeckung** für Abgabeschlauch

ABGABETECHNIK

- Abgabepanel und Zugangstür nach **Kundenwunsch** positionierbar
- Zwei Abgabestellen möglich
- **Automatik-Zapfpistole** mit Drehgelenk
- Pistolentasche mit Kontaktschalter
- **Eichfähige Ausführungen** mit Preisrechnern für zahlreiche Anbindungsmöglichkeiten an Kassensysteme oder Tankautomaten
- **Nicht eichfähige Ausführungen** mit Literanzeige zur Anbindung per Doppelimpuls

Baureihe	2000	3100	4000	5000-3	7500-3	10000-4
Länge (mm)	2.820	3.080	3.335	3.720	5.070	6.420
Breite (mm)	930	1.050	1.200	1.530	1.530	1.530
Höhe (mm)	2.100	2.050	2.320	2.400	2.400	2.400
Tankvolumen brutto (l)	2.000	3.100	4.000	5.000	7.500	10.000

Abmessungen sind ca. Angaben!

ZUBEHÖR

- Tragrahmen zum Ausgleich von Unebenheiten und Höhenunterschieden
- Tank-Managementsysteme (z. B. Fluid-Controller)
- Peripheriegeräte (z. B. Tankautomaten)
- Anfahrerschutz

MOBILE TANKSYSTEME FÜR AUS 32

FÜR IBCS UND FÄSSER
OPTIMAL FÜR KLEINE FUHRPARKS
KONFEKTIONIERT NACH KUNDENWUNSCH

- **Fahrgestell** aus lackiertem Stahlrohr oder **Montagekonsole** aus Edelstahl
- Förderpumpe für 12, 24, 115 oder 230 Volt
- **Durchflussmesswerk** und Literanzeige
- (Automatik-) Zapfpistole mit Drehgelenk
- **Pistolenablage** oder -tasche mit Kontaktschalter

AUCH IN
EICHFÄHIGER
AUSFÜHRUNG

ZAPFSÄULEN FÜR ZAHLREICHE MEDIEN

MINIMALER PLATZBEDARF
MODULARE SYSTEME
ZAHLREICHE ANBINDUNGSMÖGLICHKEITEN

KONSTRUKTION

- **Minimaler Platzbedarf** und einfache Installation
- Grundgestell und Bodenwanne aus Edelstahl
- **Isolierte Behangbleche** und Zugangsklappen aus Stahlblech
- **Lackierung nach Kundenwunsch**
- Thermostatgesteuertes **FLACOVENT Heizungssystem** auch für Zapfpistole und –schlauch
- **Bürstenabdeckung** für Abgabeschlauch
- Installation von Tankzubehör möglich

ABGABETECHNIK

- Für zahlreiche Medien erhältlich
- Beidseitige Abgabe an bis zu **vier Abgabestellen** möglich
- **Automatik-Zapfpistole** mit Drehgelenk
- Pistolentasche mit Kontaktschalter
- **Eichfähige Ausführungen** mit Preisrechnern für zahlreiche Anbindungsmöglichkeiten an Kassensysteme oder Tankautomaten
- **Nicht eichfähige Ausführungen** mit Literanzeige zur Anbindung per Doppelimpuls

AUCH ALS
MULTI-
DISPENSER



Baureihe	FD II	FD III
Länge (mm)	678	770
Breite (mm)	528	827
Höhe (mm)	1.614	1.758
Zapfstellen/Seite	max. 1	max. 2

Abmessungen sind ca. Angaben!

ZUBEHÖR

- Fundamentrahmen zur einfachen und sicheren Installation
- Peripheriegeräte (z. B. Tankautomaten)



MEHR
DETAILS...

...FINDEN SIE AUF UNSERER
INTERNETSEITE:

WWW.FLACO.DE

IHRE ANSPRECHPARTNER BEI FLACO

Vertrieb
After Sales Service

Telefon
+49 5241 603
+49 5241 603

Durchwahl
-44, -45, -46, -47
-40

WEITERE GESCHÄFTSBEREICHE

SERVICEGERÄTE FÜR KFZ-WERKSTÄTTEN

- Medienversorgung
- Fluid-Managementsysteme
- Altölentsorgung
- Lagertechnik
- Sondergeräte



FLUID-SYSTEME FÜR DIE INDUSTRIE

- Individuelle Systeme
- Komplett aus einer Hand
- Getaktete Anlagen für Produktionslinien
- Prüfstandsversorgung
- Speicher-Programmierte Steuerungen
- Spezial-Befülladapter



DRUCKLUFTTECHNIK

- Erzeugung
- Aufbereitung
- Rohrleitungsbau
- Zubehör
- Sondergeräte
- Service

